

Создание обзвонков (v2)

API позволяет создавать исходящие обзвонки, получать их статус и список номеров, смотреть обзвонки в работе и завершённые, отменять обзвон.

Для новых интеграций используйте методы v2.

Base URL: <https://dialog-api.intersvyaz.it>

Во всех методах (кроме [login](#)): HTTP Authorization Scheme: bearer

Рекомендуемый порядок вызовов

1. Получить токен: [POST /v1/auth/login](#).
2. Получить проекты: [GET /v1/project/get_user_projects](#).
3. Получить start_block_id и phone_id: [GET /v1/project/{project_id}/info](#).
4. Создать обзвон: [POST /v2/calls](#).

Результаты диалогов - раздел "[Аналитика диалогов](#)" (в фильтре отчёта передайте UUID обзвона в call_id).

Важные особенности

- ID обзвона в v2 - UUID (в v1 - целое число)
- project_id, start_block_id, phone_id должны относиться к одному проекту
- start_date / end_date интерпретируются в часовом поясе проекта. Если start_date не передан - подставится текущие дата и время
- В params передаются переменные стартового блока: {ключ: значение}
- Для доп. данных номера в v2 поле называется params (в v1 было add_data).
- После звонка появится dialog_uuid - его можно передать в [Получение информации о конкретном диалоге. v1](#).

Версия #10

editor1 создал 2026-09-11 08:11:26 UTC

editor1 обновил 2026-09-11 10:06:54 UTC