
Список запусков

Страница содержит историю выполнения всех бизнес-процессов проекта — как ручных тестовых запусков из редактора, так и автоматических запусков по расписанию.



Какие данные сохраняются

Каждый запуск является отдельной записью с собственным ID, результатом и логами выполнения. История сохраняется после отключения расписания и после переноса бизнес-процесса в архив.

Как найти нужные запуски

1. В боковом меню откройте «Автоматизация процессов» → «Список запусков».
2. При необходимости выберите бизнес-процесс. По умолчанию отображаются запуски всех процессов проекта.

3. Укажите диапазон даты и времени начала запуска. По умолчанию выбран текущий день с 00:00 до 23:59 по часовому поясу проекта.
4. Нажмите «Применить фильтры».

В фильтре доступны все бизнес-процессы проекта независимо от статуса публикации.

Сводная информация

Под фильтрами отображаются общее число запусков в текущей выборке, количество успешных запусков и количество запусков с ошибкой. Значения пересчитываются после применения фильтров.

Как читать таблицу


По умолчанию строки отсортированы по дате запуска от новых к старым. На странице доступны стандартная пагинация и выбор количества записей.

Столбцы по умолчанию

- ID запуска;
- логи;
- бизнес-процесс;
- дата запуска;
- длительность в секундах;
- результат.

Результат имеет одно из двух значений: «Успешно» или «С ошибкой».

Сортировка и фильтры колонок




Откройте настройки в заголовке колонки, чтобы изменить сортировку, добавить фильтр или удалить необязательную колонку.

- ID можно сортировать по возрастанию или убыванию и фильтровать. Удалить колонку ID нельзя.
- Бизнес-процессы можно сортировать по алфавиту А–Я или Я–А, фильтровать и скрывать.
- Дату запуска, длительность и результат можно сортировать, фильтровать и скрывать.
- Колонку «Логи» можно скрыть.

Условия фильтра зависят от типа данных: доступны условия по содержанию, наличию данных и математические сравнения для числовых значений.


Добавление столбцов



Откройте панель «Добавление столбцов», найдите параметр и добавьте его в таблицу.

Можно добавить UUID, дату окончания запуска, стартовый блок запуска, стартовый блок сценария и переменные бизнес-процесса. Для переменной отображается её итоговое значение после выполнения.

Как посмотреть логи

1. 

2. Найдите нужный запуск в таблице.
3. Нажмите «Открыть логи».
4. В боковой панели просмотрите последовательность выполнения бизнес-процесса и системные операции.

Заголовок панели содержит ID выбранного запуска. Таблица остаётся на фоне, поэтому после закрытия панели вы вернётесь к той же выборке.

Как скачать таблицу

1. Настройте фильтры и нажмите «Применить фильтры».
2. Нажмите «Скачать таблицу».

В файл попадёт текущая выборка с учётом применённых фильтров.

Если запуск завершился с ошибкой

1. Откройте логи запуска и найдите этап, на котором возникла ошибка.
2. Исправьте настройки или логику бизнес-процесса в редакторе.
3. Выполните новый тестовый запуск и проверьте результат.

Ранее выполненный запуск не изменяется: новый запуск появится в списке отдельной строкой.

Рекомендации

- Сначала сузьте выборку по бизнес-процессу и дате, а затем используйте настройки колонок.
- При разборе ошибки сверяйте результат запуска с подробной последовательностью в логах.
- Скачивайте таблицу после применения фильтров, если нужно передать или сохранить только выбранные запуски.

Версия #1
editor2 создал 2026-11-16 06:27:26 UTC
editor2 обновил 2026-11-16 06:27:56 UTC